

Pos.	Descrizione	Description	Codice Code	Q.tà Q.ty	KP	KF	KG	KV
1	Vite TCCE M5x30	Screw TCCE M5x30	0101016	2				X
2	Vite TCCE M6x10	Screw cylindric head M6x10	///	1				
3	Vite TCCE M6x20	Screw cylindric head M6x20	///	4				
4	Vite TCCE M6x60	Screw cylindric head M6x60	///	3				
5	Vite testa esagonale M6x16	Screw exagonal head M6x16	///	1				
6	Rondella 1/8"	Washer 1/8"	///	1				
7	Rondella 1/2"	Washer 1/2"	///	1				
8	Seeger I20	Seeger I20	0501002	1				X
9	OR 2200 VITON	OR 2200 VITON	1001053/V	1		X	X	
10	OR 132 VITON	OR 132 VITON	1001075	1		X	X	
11	Spia di livello 1/2"G alluminio	Aluminum sight-glass 1/2"G	1105009 (**)	1			X	
12	Tappo 1/2"G + OR FKM	Knob 1/2"G + O-ring FKM	1110010	3				
13	Filtro sinterizzato	Sinterized filter	1802020	1		X		
14	Filtro a rete	Net cap	1802026	1				
15	Corpo pompa	Body pump	3001135	1				
16	Rotore	Rotor	3101030	1				
17	Paletta	Vane	3302042	3	X			
18	Anello di tenuta 20-42-7 FKM	Shaft seal 20-42-7 FKM	0907001	1			X	
19	Cuscinetto 6205-ZZ	Bearing 6205-ZZ	2401022 (**)	1				
20	Flangia motore	Motor flange	4301080	1				
21	Motore elettrico	Electric motor	4402056 (*)	1				
22	Disco filtro	Filter plate	4503005	1				X
23	Otturatore lamellare	Plate stopper	4505026	1				X
24	Otturatore in gomma FKM	Rubber stopper FKM	4505027	1				X
25	Coperchio filtro	Filter cover	4507020	1				
26	Raccordo aspirazione	Inlet flange	4508014	1				X
27	Otturatore lamellare	Plate	4604043	1				X
28	Contrasto otturatore	Plate holder	4604044	1				
29	Molla	Spring	4701037	1		X		
30	Anello conico	Tapered ring	4807008	1				
31	Guarnizione	Gasket	4901064	1			X	
32	Serbatoio olio	Oil tank	5202091	1				
33	Filtro separatore	Oil separator filter	9001033	1		X		
34	Valvola zavorratore	Gas Ballast	9007029	1		X		
35	Valvola recupero olio	Oil recovery valve	9007034	1				

- KP000007- KIT PALETTE - VANES KIT
- KF000041 - KIT FILTRI - FILTERS KIT
- KG000014- KIT GUARNIZIONI - GASKETS KIT
- KV000007- KIT VALVOLE - VALVES KIT

(*) IN BASE ALLA TENSIONE DI FUNZIONAMENTO DEL MOTORE ELETTRICO IL CODICE TECNICO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI.

DEPENDING ON THE OPERATING VOLTAGE OF THE ELECTRIC MOTOR THE TECHNICAL CODE MAY CHANGE.

(**) PER VERSIONI MOTORIZZATE CON MOTORE 4402064/MW UTILIZZARE CUSCINETTO 6304-ZZ CODICE 2401051

FOR 4402064/MW MOTOR MOTORIZED VERSIONS USE BEARING 6304-ZZ CODICE 2401051

(***) PER VERSIONI PFPE UTILIZZARE SPIA LIVELLO OLIO 1/2"G
PIREX-FKM CODICE 1105008.

FOR PFPE VERSIONS USE OIL SIGHT GLASS 1/2G"G
PIREX-FKM CODE 1105008.

/// NON DISPONIBILE COME RICAMBIO.

NOT AVAILABLE AS A SPARE PART.

